



*International Badge Service*

## **DRUK,- EN WASVOORSCHRIFTEN**

Versie 2024.1

## Druk,- en wasvoorschriften

Standaard leveren wij onze producten met een gebruiksaanwijzing en een extra transfer voor testdoeleinden. Worden de transfers op nylon gedrukt? Dan gelden afwijkende instructies.

**Neem bij twijfel, altijd vóór productie contact met ons op!**

IBS aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid voor de kosten van foutief bedrukt textiel!

Type	Uitstraling	Ondergrond materiaal	Ondergrond kleur	Druk instructies	Was instructies
<b>EcoTrans</b>	Haarscherpe, kleurkrachtige print met een matte uitstraling. Blijft na het drukken op de stof liggen en is zeer flexibel en sterk. Voelt na het drukken soepel en zacht aan.	- Katoen (CO) - Polyester (PES) - Blend (CO/PES) - Lycra - Grove Nylon*	- Licht, donker en gekleurd - Anti-bleed - Backer beschikbaar voor extra dekking	- 140-145°C - 12 seconden - 3-4 bar - <b>HOTPEEL</b>	- Max. 60°C - Textiel binnenste-buiten wassen - Bij voorkeur met vloeibaar middel en geen wasverzachter - Gebruik geen chloor/bleekmiddel - Niet chemisch reinigen - Binnenzijde textiel strijkbaar - Niet in de droger
<b>Industry</b>	Haarscherpe, kleurkrachtige print met een subtiel, glanzende uitstraling. Blijft na het drukken krachtig en strak op de stof liggen en is wasbaar tot 90°C. Voelt na het drukken egaal glad aan.	- Katoen (CO) - Hittebestendige weefsels	- Licht, donker en gekleurd	- 175°C - 12 seconden - 3-4 bar - <b>COLDPEEL</b>	- Max. 90°C - Textiel binnenste-buiten wassen - Bij voorkeur met vloeibaar middel en geen wasverzachter - Gebruik geen chloor/bleekmiddel - Niet chemisch reinigen - Binnenzijde textiel strijkbaar - Niet in de droger
<b>Silicone</b>	Scherpe, kleurvaste print met een glanzende uitstraling. Blijft na het drukken op de stof liggen en is strak en krachtig. Voelt na het drukken soepel en stroef aan.	- Softshell - Niet rekbaar textiel	- Licht, donker en gekleurd - Geen backer nodig!	- 150°C - 12 seconden - 3-4 bar - <b>WARMPEEL</b> - <b>Nadrukken met drager!</b>	- Max. 60°C - Textiel binnenste-buiten wassen - Bij voorkeur met vloeibaar middel en geen wasverzachter - Gebruik geen chloor/bleekmiddel - Niet chemisch reinigen - Niet strijkbaar - Niet in de droger
<b>Reflectie</b>	Haarscherpe, kleurkrachtige print met een matte uitstraling. Blijft na het drukken op de stof liggen en is zeer soepel en sterk. Voelt na het drukken stevig en stug aan.	- Katoen (CO) - Polyester (PES) - Blend (CO/PES) - Grove Nylon*	- Licht, donker en gekleurd - Anti-bleed - Backer beschikbaar voor extra dekking	- 140-145°C - 12 seconden - 3-4 bar - <b>COLDPEEL</b>	- Max. 60°C - Textiel binnenste-buiten wassen - Bij voorkeur met vloeibaar middel en geen wasverzachter - Gebruik geen chloor/bleekmiddel - Niet chemisch reinigen - Binnenzijde textiel strijkbaar - Niet in de droger
<b>VideoFlex</b>	Hoogwaardig glanzend film materiaal dat wordt gesneden. Blijft na het drukken op de stof liggen en is iets dikker dan onze zeefdruk transfers. Voelt na het drukken soepel en glad aan.	- Katoen (CO) - Polyester (PES) - Blend (CO/PES) - Nylon* (PA)  <i>*afwijkende instructies</i>	- Licht, donker en gekleurd	- 160°C - 12 seconden - <b>COLDPEEL</b> - <b>Drukken met teflon tussen transfer en de drukplaat</b>	- Max. 40°C - Textiel binnenste-buiten wassen - Bij voorkeur met vloeibaar middel en geen wasverzachter - Gebruik geen chloor/bleekmiddel - Niet chemisch reinigen - Niet strijkbaar - Niet in de droger